



Nummer	K76811/02	Vervangt	K76811/01
Uitgegeven	2015-10-01	D.d.	2013-03-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2


Buizen voor buitenriolering onder vrij verval – PP (copolymeer)

Streng Plastic AG

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 52202 "Kunststof Leidingssystemen voor vrij verval buitenriolering - PP (copolymeer)" d.d. 10 oktober 2012, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde buizen voor buitenriolering onder vrij verval – PP (copolymeer) bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de buizen voor buitenriolering onder vrij verval – PP (copolymeer) voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.



Bouke Meekma
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Streng Plastic AG
Dielsdorferstrasse 21
8155 NIEDERHASLI-ZÜRICH
Zwitserland
T +41 (0)44 852 3333
F +41 (0)44 852 33 34
W www.streng-plastic.com



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Buizen voor buitenriolering onder vrij verval – PP (copolymeer)

PRODUCTSPECIFICATIE

Buizen, bestemd voor kunststofleidingen voor buitenriolering onder vrij verval, van PP overeenkomstig BRL 52202. De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Het PP materiaal heeft een hoge E-modulus.

De buizen kunnen worden geleverd met een geïntegreerde mof die op het buiseinde is aangebracht.

Kleur: rood-bruin, zwart of grijs

Tabel

OD (mm)	SN4 (S16)	SN8 (S14)
110	x	x
125	x	x
160	x	x
200	x	x
250		x
315		x
400		x
500		x

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Plaats van het merk: tenminste één keer per twee meter buislengte.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO[®] woordmerk;
- fabrieksnaam of handelsmerk;
- materiaalaanduiding "PP";
- SN of S-klasse;
- beoordelingsrichtlijn: BRL 52202;
- nominale afmetingen gebaseerd op buitenmiddellijn;
- productiecode.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingssystemen voor buitenriolering onder vrij verval.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- NPR 3218 "Buitenriolering onder vrij verval. Aanleg en onderhoud";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Streng Plastic AG

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NPR 3218: 1984 Buitenriolering onder vrij verval – Aanleg en onderhoud

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.